POOLS UND POOLÜBER-DACHUNGEN

DIREKT VOM HERSTELLER
SEIT 1994

DIAMANT

Polypropylen Pools und Poolüberdachungen

DIAMANT UNIPOOL GmbH - Führender europäischer Hersteller von Pools und Poolüberdachungen

DIREKT VOM HERSTELLER SEIT 1994

MEHR ALS 27 JAHRE DER TRADITIONELLE TSCHECHISCHE HERSTELLER

Mit der Produktion der Schwimmbecken begann das Familienunternehmen im Jahre 1994 und die Firma gehörte sehr bald zu den anerkannten Herstellern von Schwimmbecken und Schwimmbadüberdachungen.

MEHR ALS 20.000 ZUFRIEDENE KUNDEN

Nur die erstklassige Qualität der verwendeten Materialien und Technologien zusammen mit den erfahrenen Mitarbeitern erlauben es, unsere Produkte alljährlich hunderten zufriedenen Kunden in ganz Europa zu liefern.

MODERNES PRODUKTIONSGELÄNDE

Im Jahr 2020 wurde eine neue 7.000 m^2 große Produktionshalle für Edelstahlbecken fertiggestellt, so dass die gesamte Fertigung auf dem 17.000 m^2 großen Gelände in Valašské Meziříčí stattfinden kann.

Die Marke Diamant geht auf das Jahr 1994 zurück, als der Firmengründer, Jaroslav Lukáš, mit einer bescheidenen Produktion von Polypropylen-Schwimmbecken begann. Seitdem hat sich das Familienunternehmen zu einer florierenden Firma entwickelt, deren Produkte in die meisten europäischen Länder geliefert werden.

Firmengründer Jaroslav Lukáš und der heutige Eigentümer und CEO Martin Lukáš

GESCHICHTE DER FIRMA UND DES PRODUKTIONSGELÄNDES

1994 – *Gründung der Firma DIAMANT UNIPOOL – Produktionsgelände in Valašské Meziříčí (Juřinka)*

2004 – *Neues Produktionsgelände – Valašské Meziříčí (Bynina) Expansion auf den slowakischen Markt*

2006 – *Ausbau des Produktionsgeländes*

2009 – *Schauraum – Eröffnung in Prag*

2010 – *Expansion nach Polen*

2011 – *Erweiterung neuer Lager-und Produktionshallen*

2012 – *Expansion auf den österreichischen Markt*

2016 – *Eintritt auf den deutschen Markt*

2018 – *Expansion in den Markt der Beneluxstaaten, sowie den schwedischen, dänischen und Schweizer Markt*

2019 – *Neue Produktionshalle für die Herstellung von INOXline-Edelstahlbecken und Erweiterung der Produktionsfläche für Poolüberdachungen*

27 JAHRE TRADITION IN DER HERSTELLUNG

17 TAUSEND m^2 PRODUKTIONS-FLÄCHE

16 EU-LÄNDER, IN DENEN WIR TÄTIG SIND

10 JAHRE GARANTIE

20 TAUSEND VERTRAUENSWÜRDIGE KUNDEN

INHALT

01 FIRMEN-PROFIL
04 DIAMANT POOLS
07 DIAMANT POOL
11 DIAMANT PRO POOL
15 DIAMANT ELITE POOL
19 POOL-UMRANDUNG
23 DIAMANT POOLÜBER-DACHUNGEN
25 POOLÜBER-DACHUNGEN PRESTIGEline
29 POOLÜBER-DACHUNGEN COMFORTline
37 POOLÜBER-DACHUNGEN ELEKTRO-ANTRIEB
38 EINSTIEGE UND KLAPPBARE STIRNWÄNDE

DIAMANT POOLS

PPline

Diamant / Diamant Pro / Diamant Elite

Bewährte Technologie und hohe Langlebigkeit

DIAMANT

DIAMANT PPline POOLS

Die hohe Qualität unserer Schwimmbäder widerspiegelt die langjährige Ergebnisse unserer Entwicklung und das ständige Streben nach Innovation.

DIAMANT PPline pool

Wir sind stets bemüht, die DIAMANT-Pools an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Wir sind in der Lage, Becken nach Maß zu fertigen, die den gewünschten Abmessungen und der Form des Beckens entsprechen. Wir bieten eine Auswahl an Beckentypen und -farben, Stufenlagen und -typen sowie eine Vielzahl von Zubehör und Ausstattungen an. Selbstverständlich wird das Becken dann mit derjenigen Wasseraufbereitungstechnik ausgestattet, die am besten zu den Prioritäten und Wünschen des Kunden passt.

DIAMANT POOLS VORTEILE

ZEITGERECHTES DESIGN UND BESTE QUALITÄT

Top Preis-Leistungs-Verhältnis.

HOHE LANGLEBIGKEIT

Hochwertige Materialien, modernste Technik und sorgfältige Verarbeitung.

POOLS NACH MASS

Seien Sie kreativ - wir passen uns Ihren Wünschen an.

10 JAHRE GARANTIE FÜR DEN WANNENKÖRPER

auf alle Pool - Modelle.

TOP MATERIALIEN

Hygienisch einwandfrei, farbbeständig, glatte, porenfreie Oberfläche, UV - beständig, abreibbeständig. Keine Osmose - Bildung möglich.

POOL-MODELLE DIAMANT



Die praktische Wahl für modernes Wohnen

Hochinnovative Poollösung, mit Polystyrol - Formteile

Edles Modell für die höchsten Ansprüche

MATERIAL

Alle unsere Pools produzieren wir vom Spezial - Kunststoff Polystone (Polypropylen) der deutschen Firma Röchling mit einer Wandstärke von 5-12 mm. Dieses homogene Material ist farbbeständig und frostunempfindlich.

Als Wärmedämmung des kompletten Pools verwenden wir ausschließlich hochwertige, wasserbeständige Polystyrol - Hartschaumplatten, die eine höhere Druckstabilität leisten und ein besseres Feuchteverhalten aufzeigen.



Material Polystone blau

Material Polystone weiss



Material Polystone PG grau



Material Polystone PGX anthrazit

POLYSTONE® RÖCHLING Engineering Plastics

DIAMANT POOL

TRADITIONELLE LÖSUNGEN MIT DER MODERNSTEN TECHNIK

- klassische und bewährte Lösungen
- geringer Aufwand bei der Bauvorbereitung
- beliebiges Mass und Form

10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.

IHR TRAUMPOOL IN BELIEBIGER FORM UND GRÖSSE

Keine Serienproduktion. Die Grösse und Form nach Mass.

STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.

DIAMANT POOL KONSTRUKTION



* wahlweise 40 mm

DIAMANT

Die praktische Wahl für modernes Wohnen

TYPEN VON DIAMANT-POOLS



Skimmerbecken



Überlaufbecken

POOL - FORMEN MODELL DIAMANT



DIAMANT eckig



DIAMANT standard



DIAMANT ovalförmig



atypisch (auf Kundenwunsch angepasst)

POLYSTONE MATERIAL

blau *weiss* *grau RAL 7004*

Wandstärke:
5–8 mm
Boden:
5 mm

EINSTIEGSVARIANTEN

Eckige Innentreppe – abgerundet STA

Eckige Innentreppe – abgerundet mit Sitzbank STH

Eckige Innentreppe abgerundet – beidseitig mit 1 Sitzbank STG

Eckige Innentreppe – kantig STB

Innentreppe – kantig, schmal STC

Treppe über die ganze Breitseite STF

Aussenrömertreppe – kantig STE

Aussenrömertreppe – abgerundet STD

Eckige Innentreppe – diagonal STJ



Eckige Innentreppe mit Sitzbank über die ganze Poolbreite STI

DIAMANT PRO POOL

BEIM POOLEINBAU KOSTEN SPAREN

- doppelte Wärmedämmung verlängert die Badesaison
- geringere Baukosten - die Hinterfüllung erfolgt direkt in die an der Poolwand integrierten Polystyrol-Hohlwand-Formteile
- als fertiges Einstückbecken mit integrierten Formteile geliefert
- erwendung von geprüften Polystyrolblöcken mit sehr stabilen Verbindungselementen

10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.

STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf beste Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.

SPART IHRE KOSTEN

DIAMANT Pro Pools sind sowohl beim Bau als auch bei dem Betrieb maximal kostensparend.

DIAMANT PRO POOL KONSTRUKTION



DIAMANT Pro

Hochinnovative Poollösung für einfacheren Einbau

DIAMANT PRO POOLS EINBAUFERTIG ALS EINSTÜCKBECKEN GELIEFERT

Durch Verbindung der bewährten Polystone Kunststoffplatten und speziellen Polystyrol-Hohlwand-Formteile, benutzt auch für Bau von Energiesparhäusern, entsteht eine einzigartige, innovative Lösung im Schwimmbadbau. Die Basis dieser Lösung ist der komplette Korpus. In der Produktion werden dann an den Wannenkörper die Polystyrol-Hohlwand-Formteile entlang des ganzen Umfanges inklusive Armierung installiert.

NEUESTE TECHNOLOGIEN FÜR DEN POOLBAU

Nachdem der Pool mit Wasser auf der Baustelle teilweise eingelassen wird, giesst man die Polystyrol-Hohlwand-Formteile mit dem Beton aus. Somit entstehen die isolierten kompakten Poolwände. Der ganze Pool wird dann von aussen mit der Erde hinterfüllt.



TYPEN VON DIAMANT PRO-POOLS



Skimmerbecken

POOL - FORMEN MODELL DIAMANT PRO



DIAMANT PRO
eckig

POLYSTONE MATERIAL

blau *weiss* *grau*
RAL 7004

Wandstärke:
8 mm
Boden:
5 mm

EINSTIEGSVARIANTEN

Eckige Innentreppe – abgerundet STA

Eckige Innentreppe – abgerundet mit Sitzbank STH

Eckige Innentreppe abgerundet – beidseitig mit 1 Sitzbank STG

Eckige Innentreppe – kantig STB

Innentreppe – kantig, schmal STC

Treppe über die ganze Breitseite STF



Eckige Innentreppe – diagonal STJ



Eckige Innentreppe mit Sitzbank über die ganze Poolbreite STI

Wählen Sie die optimale Variante aus - hier die gängigsten Modelle abgebildet.

DIAMANT ELITE POOL

HOHE LANGLEBIGKEIT UND EXKLUSIVES DESIGN DANK DER TOP QUALITÄT DER VERWENDETEN MATERIALIEN MIT EINEM EINZIGARTIGEN ANGEBOT AN ZUBEHÖR

- Materialstärke PP 10 / 12 mm
- Optional versenkt eingebaute Edelstahl oder Kunststoffteile integriertes Schacht für Rollo
- Innentreppe mit Beton unterfüllt
- Edles Modell für die höchsten Ansprüche

10 JAHRE GARANTIE

Dank langjähriger Erfahrung und sorgfältiger Verarbeitung bieten wir eine 10-jährige Garantie.

STABILE KONSTRUKTION

Bei der Produktion legen wir grossen Wert auf hohe Qualität der verwendeten Materialien, Technologie und Verarbeitung.

EDLES DESIGN

Zeitgerechtes Design und sorgfältige Verarbeitung - wie geschaffen für die moderne Architektur.

DIAMANT ELITE KONSTRUKTION



DIAMANT Elite

Edles Modell für die höchsten Ansprüche

Verschiedene Möglichkeiten von Einbauteilen (Edelstahl / Kunststoff) Innentreppe zum Unterfüllen mit Beton.

Einbauteile (Edelstahl / Kunststoff)



Innentreppe zum Unterfüllen

HOHE FESTIGKEIT

des Pools aus Polystone Polypropylen erreicht durch 10 / 12 mm Wandstärke und 8 mm Bodenstärke.

UNTERFÜLLTE TREPPE

- hochstabile Lösung erhältlich nur bei DIAMANT Elite Pools. Trittflächen mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20 mm, stellen 100% Steifheit und Festigkeit der ganzen Treppe.

SCHACHT / BANK FÜR ROLLO

erlaubt die Platzierung des Rollos in einem Hohlraum bei einer der Pool-Breitseiten. Das Rollo stört somit nicht das Badeerlebnis und ist komplett unter einem abnehmbaren Abschirmplatte versteckt.

VERSENKTE EINBAUTEILE

- Wir legen einen grossen Wert auf die Ästhetik - bei dem Modell DIAMANT Elite können wir viele Komponente direkt in die Poolwand versenken.

TYPEN VON DIAMANT ELITE-POOLS

Skimmerbecken

Überlaufbecken

POOL - FORMEN MODELL DIAMANT ELITE



DIAMANT Elite eckig

POLYSTONE MATERIAL

blau *weiss* *grau RAL 7004* *anthrazit RAL 7011*

Wandstärke: 10 / 12 mm
Bodenstärke: 8 mm

EINSTIEGSVARIANTEN

Die Innentreppe ist für Unterfüllung mit Beton bestimmt Trittfläche mit Anti-Rutsch-Beschichtung, Stärke 20 mm. Nur in weiß und dunkelgrau (RAL 7005) erhältlich.

Treppe eckig schmal SEB

Treppe über die ganze Breitseite SED

Treppe eckig SEA

Treppe eckig mit Sitzbank SEC

ROLLOEINBAU

Sitzbank mit Hohlraum für Unterflur - Rolladenabdeckung.

Versteifte Sitzbank für Rolloeinbau STR1



Versteifte Sitzbank mit Treppe für Rolloeinbau STR3



Versteifte Sitzbank mit Treppe für Rolloeinbau STR2



Rolloschacht STR4

DIAMANT-POOLUMRANDUNG

MODERNES DESIGN UND PRAKTISCHE LÖSUNG FÜR DEN OBEREN BECKENRAND

Die Umrandungs-Profile haben das gleiche Design wie die DIAMANT Laufschienen und somit sind die perfekt integriert.

DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

SKIMMER

Ein spezielles, rutschfestes Profil aus eloxiertem Aluminium schließt den oberen Rand des Skimmerbeckens stilvoll ab.

DIAMANT PREMIUM UMRANDUNG

ÜBERLAUF

Ästhetischer und praktischer Abschluss der oberen Poolkante von DIAMANT Überlaufbecken.

ÜBERLAUFGITTER

DIAMANT UNIPOOL bietet seinen Kunden Überlaufrinnenroste in neuem Design und in zwei modernen Farben an: in Edelstahloptik oder Hellsilber. Alle verfügen über elegante Eckstücke mit dem DIAMANT-Logo.

Das innovative Gitter ermöglicht einen schnelleren Wasserabfluss und eine einfache Reinigung.
Die perfekte Ergänzung für die Premium-Umrandungen.

NEUHEIT 2021

FARBLICHE GESTALTUNG DES ÜBERLAUFGITTERS

hellsilber

edelstahloptik



weiß

Eckverbindungen und Fugen zwischen den einzelnen Profilen sind mit Abdeckkappen versehen.

DIAMANT

DIAMANT POOLÜBERDACHUNG

PRESTIGEline

COMFORTline

Linie / Symfonie / Symfonie Plus / Praktik

Klare Linien
Elegantes Design
Einzigartige
Qualität

DIAMANT

DIAMANT POOLÜBERDACHUNG

Geniessen Sie Ihren Pool in vollen Zügen und das Wetter bleibt draussen. Wir bieten Ihnen vielfältige Poolüberdachungsmodelle in verschiedenen Formen und Farben an.

Eine Poolüberdachung ist derzeit eine fast unverzichtbare Ergänzung des Pools. Verlängert wesentlich die Badesaison, garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere sowie Schutz vor Verschmutzung. Die Poolüberdachung ist bedienungs – und wartungsfreundlich.

VORTEILE DER DIAMANT POOL-ÜBERDACHUNG

WASSERQUALITÄT

Reduziert die Wasserverschmutzung, schützt vor Staub, Blättern, Insekten und reduziert somit den Chemiebedarf.

SICHERHEIT

Die absperrbare Poolüberdachung garantiert Sicherheit für Kinder und Haustiere.

WARMES POOLWASSER

Die Poolüberdachung hilft effektiv das Wasser zu erwärmen und reduziert somit den Wärmeverlust und die Heizkosten.

VERLÄNGERUNG DER BADESAISON

Die Poolüberdachung verlängert Ihre Badesaison um mehrere Monate und ermöglicht Badevergnügen in einer wohltemperierten Umgebung auch bei schlechtem Wetter.

ÄSTHETIK

Breite Palette an Formen und Farbvarianten der Profile, sowie der Polycarbonat-Verglasungen, erfüllen höchste funktionelle und ästhetische Ansprüche für individuelle Lösungen.

MODELLE UND GRÖSSEN

Einzelne Modelle produzieren wir in folgenden Breiten und Höhen:

PRESTIGEline

Innenbreite: 250-525 cm / Höhe: 25-120 cm *

PRESTIGEline

COMFORTline

COMFORTline Linie

Innenbreite: 250-500 cm / Höhe: 45-120 cm *

COMFORTline Praktik

Innenbreite: 250-500 cm / Höhe: 80-190 cm *

COMFORTline Symfonie

Innenbreite: 300-525 cm / Höhe: 75-120 cm *

COMFORTline Symfonie Plus

Innenbreite: 300-500 cm / Höhe: 75-120 cm * max 190 cm **

** Maximale Grösse der Poolüberdachung ist von Anzahl der Segmente und Art der Verglasung abhängig. Gerne teilen wir Ihnen die genauen Dimensionen mit.*
*** Maximal mögliche Höhe des ersten Segments ist 190 cm – je nach Innenbreite der Überdachung.*

PRESTIGEline

BRAND NEUE PRODUKTREIHE DIAMANT PRESTIGEline

Wir haben die neue Poolüberdachung mit Akzent auf modernes, sachliches Design und anspruchsvolle Funktionalität entworfen. Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten. Dank hochstabiler Konstruktion ist die Bedienung ganz leicht und einfach. Dezentes und zeitgerechtes Design der DIAMANT PRESTIGEline Poolüberdachung fügt sich harmonisch in Ihren garten ein.

FARBEN DER KONSTRUKTION

eloxiert silber

Pulverbeschichtet – anthrazit RAL 7016

VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG

Polycarbonat voll, 4 oder 6 mm
beidseitig UV-beständig



Polycarbonat voll transparent 4 / 6 mm

Polycarbonat voll braun getönt 4 mm

Polycarbonat voll grau getönt 4 mm

arla
Arla Plast AB • Sweden

VORTEILE DER DIAMANT PRESTIGEline

- Poolüberdachung modernes Design für ein repräsentatives Zuhause
- einseitige Laufschiene
- hochstabile Konstruktion
- einfache Bedienung

KONSTRUKTION DER DIAMANT PRESTIGEline POOLÜBERDACHUNG





Tragprofil *Laufprofil*

MODERNES DESIGN FÜR EIN REPRÄSENTATIVES ZUHAUSE

Brandneue Produktreihe DIAMANT PRESTIGEline bietet modernes un sachliches Design und anspruchsvolle Funktionalität an. Top Aufwertung für Ihren Garten.

EINSEITIGE LAUFSCHIENE *

Flache Laufschiene auf nur einer Seite ermöglicht bequemen Zugang zum Pool von drei Seiten.

VENTILATIONSKLAPPE

Praktische Ventilationsklappe in der Schlusswand mit einfacher und sicherer Bedienung garantiert notwendige Belüftung der Poolüberdachung.

HOCHSTABILE KONSTRUKTION

Dank starken Aluminium - Profilen und hochwertiger Polycarbonat - Verglasung (4 bzw. 6 mm) garantiert die Konstruktion eine sehr hohe Stabilität.

VERSPERRBARE ARRETIERUNGSBOLZEN

Versperrbare Arretierungsbolzen gewährleisten hohe Sicherheit für Sie und Ihr Pool auch beim starken Wind.

EINFACHE BEDIENUNG

Dank extrem starken Profilen, hochstabiler Konstruktion und einseitiger Laufschiene ist die Handhabung unserer Pool-überdachung ganz leicht und einfach. Optional mit Elektro-Antrieb inkl. Fernbedienung.

SAMMLERBOLZEN

Die Poolüberdachung kann man mit System der Sammlerbolzen ausrüsten. In diesem Fall ist es notwendig, die Arretierungsbolzen nur beim grössten und kleinsten Segment zu lösen, um die Poolüberdachung zu öffnen bzw. zu schliessen. Die Bedienung ist somit noch schneller und einfacher.

** Dieses Modell ist auch mit beidseitiger Laufschiene erhältlich.*

Linie

Symfonie Plus

Symfonie

Praktik

COMFORTline

PRODUKTREIHE DIAMANT COMFORTline

COMFORTline bietet breites Angebot der klassischen Modelle, die wir individuell für Ihre Ansprüche produzieren.

FARBEN DER KONSTRUKTION

eloxiert silber

eloxiert champagne

Pulverbeschichtet – anthrazit RAL 7016



Laufprofil *Tragprofil*

ROBUSTE PROFILE

Eloxierte Aluminium-Profile sind extrem stark und robust. Dafür stehen wir ein und gewähren 10 Jahre Garantie. Eloxierte Oberfläche garantiert hohe Langlebigkeit und Beständigkeit (z. B. gegen Chlor und Salzsäure).

VERGLASUNG DER POOLÜBERDACHUNG

Für Verglasung der ganzen Poolüberdachung verwenden wir ausschliesslich Polycarbonat - Platten des schwedischen Produzenten Arla Plast AB. Die Polycarbonat-Verglasung ist immer beidseitig UV-beständig.



Polycarbonat – Hohlkammerplatte transparent 10 mm



Polycarbonat – Hohlkammerplatte getönt 10 mm



Polycarbonat – voll transparent 4 mm



Polycarbonat – voll braun getönt 4 mm



Polycarbonat – voll grau getönt 4 mm

NEUES MITNEHMER- UND ARRETIERUNGSSYSTEM DER COMFORTline-ÜBERDACHUNG

NEUHEIT 2021

- schnellere und einfachere Bedienung und Wartung - das zentrale Mitnehmersystem ermöglicht einfaches Verschieben der Segmente
- ein extrem stabiles und langlebiges System
- maximale Flexibilität und Komfort - nach dem Lösen der Mitnehmer-Stifte kann man die Segmente unabhängig voneinander in beide Richtungen verschieben

VERRIEGELUNG AUS ROSTFREIEM STAHL

COMFORTline Überdachungen sind jetzt serienmäßig mit hochwertigen Edelstahl-verschlüssen ausgestattet.

ARRETIERUNGSSYSTEM

Eine exklusive und einzigartige Lösung von DIAMANT. Um alle Segmente zu verschieben, lösen Sie einfach die Verriegelung nur an dem größten Segment.

ABSCHLIESSBAR UND ABSOLUT SICHER

Das gesamte System kann auch in einer abschließbaren Version bestellt werden. Diese Option erhöht die Sicherheit und gewährleistet den Schutz des Pools.



DURCHGEHENDE, BEGEHBARE LAUFSCHIENE

MÜHELOSES VERSCHIEBEN

Die Laufschiene und das ganze Schiebesystem sind für ein einfaches und leichtes Verschieben der Poolüberdachung konstruiert.

HÖHE NUR 15 mm

Flaches, begehbares Profil, optional versenkbar.

RUTSCHFESTE OBERFLÄCHE

Sicherheit durch Rillen in der Oberfläche.

ELOXIERTES ALUMINIUM IN FARBE DER POOLÜBERDACHUNG

Erhältlich in Ausführung silber eloxiert und champagne eloxiert.



MODELL LINIE

DESIGN IM MITTELPUNKT

Niedrigste Form mit transparenten Glaskanten ermöglicht freien Blick in den ganzen Garten.

MODELL SYMFONIE

NIEDRIG UND FUNKTIONELL

Diese Überdachung garantiert alle Vorteile einer mittelhohen Poolüberdachung und fügt sich in Ihrem Garten harmonisch ein.

MODELL SYMFONIE PLUS

PRAKTISCHE ENTSCHEIDUNG

Falls Sie eine praktische Überdachung suchen, kombinieren Sie höhere Segmente der Überdachung Praktik und niedrige Segmente der Überdachung Symphonie.

MODELL PRAKTIK

DER KLASSIKER

Einfach und vielseitig. Durch die runde Ausführung ist die Überdachung auch für schneereiche Gebiete geeignet.

ELEKTRO - ANTRIEB MIT FERNBEDIENUNG

EXKLUSIV VON DIAMANT UNIPOOL

Alle DIAMANT Poolüberdachungen können mit Elektroantrieb inkl. Fernbedienung ausgestattet werden.

- **HÖCHSTE QUALITÄT**
  Der elektrische Antrieb sorgt für ein gleichmässiges Verschieben der einzelnen Segmente.
- **HÖCHSTE SICHERHEIT**
  Automatische Arretierung aller Segmente beim Verschieben, Rücksetzautomatik bei Hindernissen.
- **HÖCHSTER KOMFORT**
  Mit nur einem Knopfdruck der Fernbedienung wird die Poolüberdachung geöffnet bzw. geschlossen.

EINSTIEGSVARIANTEN UND ÖFFNUNGSKLAPPEN

EINSTIEGSVARIANTEN

Folgende Einstiegsvarianten zur Wahl.

PRESTIGEline

Seitenschiebetür

Ventilationsklappe (standartmässig)

COMFORTline

Fronteinstieg – Drehtür

Seitenschiebetür

aufklappbare Lüftungsklappe

aufklappbare Dichtungslasche

DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí
T: (+420) 571 752 111
E-mail: info@bazenydiamant.cz
GPS: 49°29'36.85"N, 17°57'45.98"E

DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. PRAHA
Českobrodská 35, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
T: (+420) 281 866 372, M: (+420) 603 532 642
E-mail: info@bazenydiamant.cz
GPS: 50°05'09.8"N, 14°34'29.1"E

SLOWAKISCHE REPUBLIK
DIAMANT UNIPOOL s.r.o.
Pezinok
Talihov Dvor 3
T: +421 33 641 3374
E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk

POLEN
DIAMANT UNIPOOL sp. z o. o.
Kraków
Podłęska 17A/2
T: +48 792 539 927
E-mail: info@baseny-diamant.pl

DEUTSCHLAND
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Mörfelden-Walldorf
Dreieichstraße 10
T: +49 (0) 6105 9938986
E-mail: info@diamant-unipool.de

ÖSTERREICH
DIAMANT UNIPOOL GmbH
Purkersdorf
Linzer Strasse 45
T: +43 664 403 3756
E-mail: info@diamant-unipool.at

www.diamant-unipool.eu

Copyright 2021 DIAMANT UNIPOOL: Kein Teil dieses Katalogs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von DIAMANT UNIPOOL in gedruckter oder digitaler Form vervielfältigt werden. Die Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen.
© DIAMANT UNIPOOL Ltd.

A4/DE/2021